

RIDGID

RP 115

RIDGID RP 115
ZACISKARKA MIKRO
NAJWAŻNIEJSZE
INFORMACJE



Informacja o nowym
produkcie

Pomoc w doborze produktu

Informacje dla zamówień

Czerwiec 2023

RP 115

NAJLŹEJSZA I NAJMNIEJSZA ZACISKARKA NA ŚWIECIE!



1. SPECYFIKACJA | RP 115

RIDGID

ZACISKARKA MIKRO RP 115

- Waga 1,3 kg (1,45 kg z baterią 12V 2.5Ah)
- Zakres średnic 12-28 mm Metal (Systemy V)
12-22 mm Metal (Systemy M)
12-32 mm Systemy wielowarstwowe/z tworzyw sztucznych
- Min. Siła Wyjściowa 15 kN
- Źródło zasilania Zaawansowana bateria litowa 12 V 2.5 Ah (standardowo)
- Obrót głowicy 210°
- Czas cyklu zaciskania 3 sekundy
- Stopień ochrony IP44
- Oświetlenie LED Tak
- Przedział serwisowy 20,000 cykli (ostrzeżenie po 18,000 cykli)



2. OPIS URZĄDZENIA | RP 115

RIDGID

Najmniejsza

Długość ze szczęką ~ 350 mm*

Szybkie zaciskanie
Czas cyklu ~ 3 sek.

Szczęki mikro
V12-28 / M12-22
TH16-32/U16-32/RF12-32



Obsługa jedną ręką
Otwieranie szczęki / naciskanie
włącznika tą samą ręką

SlimGrip™
Uchwyt ø : 43 mm

Obrót głowicy 210° Hydrauliczna 15 kN

Superzwrotna

Niezawodna



Obudowa IP44

Odporna na warunki panujące w miejscu pracy,
zapewniając wydłużoną trwałość

Najlżejsza

Waga samej zaciskarki = 1.3 kg

Zaawansowana
bateria litowa 12V
> 150 cykli na jednym
ładowaniu

3. CECHY I ZALETY | RP 115

RIDGID

#Ergonomia



Najmniejsza i najlżejsza zaciskarka na świecie

#OgraniczonaPrzestrzeń



Zaciskaj wszędzie, w każdym miejscu!

#TylkoJednąRęką



Najłatwiejsza obsługa jedną ręką

4. POZYCJONOWANIE PRODUKTU | RP 115

RIDGID



PRZEMYSŁOWE
PRODUKCJA,
PETROCHEMIA, ŻYWNOŚĆ,
ELEKTROWNIE, TRANSPORT

108 mm

54 mm



KOMERCYJNE
BUDYNKI BIUROWE,
MAGAZYNY, STADIONY,
SZPITALA, SZKOŁY,
SKLEPY SPOŻYWCZE ITP.

35 mm



MIESZKANIOWE
DOMY PRYWATNE,
BUDYNKI MIESZKALNE

15 mm

NEW

- New Pressing Users
- Residential Plumbers
- Service Plumbers
- DIY/Semi-Pros
- Trade Schools
- Plumbers in Training
- 2nd Tool For All

ZACISKARKI
MINI/KOMPAKTOWE



ZACISKARKI
STANDARD 32 kN



ZACISKARKI XL

7. INFORMACJE DLA ZAMÓWIENI | Zestawy RP 115 i szczęki

RIDGID

Nr kat.	Opis	Kod EAN	Waga (kg)	Wymiary (DxSxW w cm)	Kraj pochodzenia
76938	Zestaw RP 115 bez szczęk	0095691769381	4,1	45,0 x 36,0 x 10,6	DE
76948	Zestaw RP 115 ze szczękami mikro M15-18-22	0095691769480	6,9	45,0 x 36,0 x 10,6	DE
76958	Zestaw RP 115 ze szczękami mikro V15-22-28	0095691758231	6,9	45,0 x 36,0 x 10,6	DE
75968	Zestaw RP 115 ze szczękami mikro TH16-20-26	0095691758286	6,95	45,0 x 36,0 x 10,6	DE
76978	Zestaw RP 115 ze szczękami mikro U16-20-25	0095691758330	6,95	45,0 x 36,0 x 10,6	DE



Zestaw RP 115 z 3 szczękami mikro

Wszystkie zestawy RP 115 zawierają walizkę, baterię litowo-jonową 12V 2.5Ah i szybką ładowarkę 230V



15 KN

PEŁNY ASORTYMENT SZCZĘK MIKRO DO ZACISKARKI RIDGID RP 115

SYSTEMY METALOWE				TWORZYWA SZTUCZNE / WIELOWARSTWOWE					
Nr. kat.	Profil M	Nr. kat.	Profil V	Nr. kat.	Profil TH	Nr. kat.	Profil U	Nr. kat.	Profil RF
75498	M12	75528	V15	75478	TH16	75458	U16	75453	Szczeka z wymiennymi wkładkami
75503	M15	76998	V16	75483	TH20	77033	U18	69338	Wkładka RF12
75508	M18	75533	V18	75488	TH25	75463	U20	69343	Wkładka RF16
75513	M22	75538	V22	77013	TH26	75468	U25	69348	Wkładka RF20
		75543	V28	75493	TH32	75473	U32	69353	Wkładka RF25
								69358	Wkładka RF32

DOSTĘPNE AKCESORIA:



#75333

Tylko walizka RP 115



#55183

Bateria litowo-jonowa 12V 2.5 Ah



#55198

Szybka ładowarka 230V

8. CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA – RP 115

RIDGID

Które narzędzia konkurencji można porównać z RP 115?

Hydrauliczna moc wyjściowa 15 kN oraz mikro rozmiar i waga RP 115 sprawiają, że ta zaciskarka jest dość wyjątkowa i nie można jej bezpośrednio porównać z żadnym narzędziem konkurencji. Należy jednak do kategorii zaciskarek mini/kompaktowych.

Dlaczego nie mamy szczęki M28 do zaciskarki RP 115?

Siła zaciskania 15 kN nie jest wystarczająca dla niektórych systemów M 28 mm, takich jak Geberit Mapress. Sprawdza się w przypadku innych systemów, jednak aby uniknąć nieporozumień i nieprawidłowego stosowania oferujemy jedynie szczęki mikro 15 kN o profilu M do 22 mm.

Czym różnią się szczęki mikro 15 kN od innych kompaktowych szczęk (np. szczęk 19 kN)?

Szczęki mikro 15 kN do zaciskarki RP 115 nie mają płytki bocznej i są znacznie mniejsze/lżejsze w porównaniu do innych szczęk.

Czy szczęki 15 kN mogą być stosowane z innymi zaciskarkami jak RP 219?

Nie, szczęki 15 kN mają inną konstrukcję (bez płytki bocznej), przez co nie można ich stosować z innymi zaciskarkami o sile 15 kN dostępnymi na rynku.

Klient ma szczęki 15 kN Henco (TH) / Uponor (UP) (marki Klauke). Czy będą pasowały do RP 115?

Tak, te szczęki 15 kN dostępne na rynku będą pasowały i prawidłowo pracowały z zaciskarką RP 115. Szczęki 15 kN oferowane przez RIDGID będą również pasować do zaciskarek 15 kN dostarczanych przez Klauke takim klientom jak Henco/Uponor.

Ile cykli zaciskania można wykonać zaciskarką RP 115 na jednym ładowaniu?

W pełni naładowana bateria 12V 2.5Ah pozwala na wykonanie > 150 cykli np. dla połączeń ze stali nierdzewnej w systemie Viega 28 mm (wynik może się różnić w zależności od temperatury otoczenia).

Ile szczęk mieści się w walizce RP 115?

Walizka RP 115 posiada 4 przegrrody przeznaczone na szczęki 15 kN. Opcjonalnie pomieści 6 szczęk, ponieważ zaciskarka RP 115 może być przechowywana wraz ze szczęką, a 6-ta szczeka zmieści się obok ładowarki (w miejscu na przewód).

Czy wkładki do szczęki RP 219 z wymiennymi wkładkami pasują do RP 115?

Tak, wkładki do szczęki RP 219 z wymiennymi wkładkami pasują również do szczęki 15 kN z wymiennymi wkładkami przeznaczonej do zaciskarki RP 115. Numery katalogowe są takie same, jednak same szczęki z wymiennymi wkładkami różnią się od siebie.

Czy mamy dopuszczenia zaciskarki RP 115 i szczęk 15 kN dla systemów Geberit / Viega?

Zgodność naszych szczęk 15 kN jest potwierdzona dla systemów Geberit Mapress (do 22 mm) i Viega (do 28 mm) na podstawie testów jednostki badawczej (MPA).

RIDGID[®]



DYSTRYBUTOR:



ANB Sp. z o.o.

ul. Zerzeńska 36, 04-787 Warszawa

Tel.: +48 22 612 16 16 / +48 606 496 044 /

+48 606 815 801 / +48 604 219 948

E-mail: RIDGID@anb.com.pl • mck@anb.com.pl

Web: www.centrumridgid.pl • www.anb.com.pl